

Merkmale des Club Car TransPorter 4 Elektro

- 2 Jahre Garantie
- Clubcars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Befördert bis zu 4 Passagiere und Gepäck
- Feste Rücksitze als Standard (optional auch herunterlappbar erhältlich)
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Hupe und Batteriewarnlicht als Standard
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- 27-km/h-Höchstgeschwindigkeit
- Smatkey™

Spezifikation des Club Car TransPorter 4 Elektro

Spezifikation	TransPorter 4 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V-DC-Elektromotor
Leistung	3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 20 PS 2000 U/min (Spitze)
Antriebseinheit	12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A
Ladegerät	On-Board, automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	500 A kontaktlos
Schlüssel- oder Pedalstart	Pedal
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-Doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Lichtanlage	Standard
Vorderräder	20 × 10-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	Batteriewarnlicht, Batteriestandsanzeige
Ladefläche L x B x H	91,9 cm x 120 cm x 26,6 cm
Auflieger	90,8 cm x 112,4 cm
Ladefächenhöhe	68,6 cm
Ladefächenzuladung	136 kg
Gesamtzuladung	680,3 kg

Sitzplätze	4
Gesamtlänge	356,1 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm
Radstand	251,7 cm
Bodenfreiheit	14,2 cm
Spurweite	87,6 cm vorn, 97,8 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	677,6 kg
Wendeaußenradius	7,5 m Durchmesser
Wenderadius	3,7 m
Intersecting Aisle Radius	228,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien

Merkmale des Club Car TransPorter 4 Benzin

- 2 Jahre Garantie
- Befördert bis zu 4 Passagiere und Gepäck
- 27-km/h-Höchstgeschwindigkeit
- Feste Rücksitze als Standard (optional auch herunterlappbar erhältlich)
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Hupe und Batteriewarnlicht als Standard
- Rostfreier Aluminium-Rahmen aus der Luffahrt, Chassis und optionaler Kastenaufbau
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- 404-cm³-Benzinmotor mit 14 PS

Spezifikation des ClubCar TransPorter 4 Benzin

Spezifikation	TransPorter 4 Benzin
Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm ³ , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14,0 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle
Geregelte U/min	3050 +/- 30
Antriebseinheit	elektronisch mit Drehzahlbegrenzer; modulare Transaxle, Stirnradgetriebe
Zündung	Elektrisch mit elektronischem Begrenzer
Elektrische Anlage	12-volt, 500 ca. 105 min reserve
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern

Bremsen	Allrad, Trommel
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Stabilisator	Ja
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Lichtanlage	Standard
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Ladefläche L x B x H	91,9 cm x 120 cm x 26,6 cm
Auflieger	90,8 cm x 112,4 cm
Ladefächenhöhe	68,6 cm
Ladefächenzuladung	136 kg)
Gesamtzuladung	680,3 kg
Sitzplätze	4
Gesamtlänge	356,1 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm
Radstand	251,7 cm
Bodenfreiheit	13,2 cm
Tankinhalt	20,8 l
Spurweite	87,6 cm vorn, 97,8 cm hinten
Leergewicht	422,7 kg
Wendeaußenradius	7,5 m Durchmesser
Wenderadius	3,7 m
Intersecting Aisle Radius	228,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie