

Merkmale des Club Car Villager 4 Elektro

- 2 Jahre Garantie
- Club Cars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- befördert bis zu 4 Passagiere
- Das AlumiCore™-Fahrgestell mit Aluminiumrahmen verhindert Rost und Korrosion und erhöht die Lebensdauer des Villager 4 erheblich.
- Durch die SportDrive-Lenkung lässt sich der Villager 4 wie ein Auto handhaben und leichter lenken; das Fahren macht damit einfach mehr Spaß.
- Schlag- und UV-Licht-resistente Karosserieteile und ein 360-Grad-Stoßfängersystem.
- Speziell entwickelte ergonomische Sitze mit Rückenlehne; die Schalensitze garantieren für Sitzkomfort und Bequemlichkeit.
- Zweifaches Armaturenbrett und vier Getränkehalter
- standardmäßig mit Radkappen ausgestattet
- 31-km/h-Höchstgeschwindigkeit
- Batteriewarnlicht als Standard

Spezifikation des Club Car Villager 4 Elektro

Spezifikation	Villager 4 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V-DC-Elektromotor
Leistung	3,3 PS bei 3050 U/min (durchgängig), 13 PS bei 1800 U/min (zeitweise)
Antriebseinheit	12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	(6) 8-V-Batterien
Ladegerät	E.R.I.C Automatisch, 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	250 A kontaktlos
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelblattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Einzelblattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Hinterrad-Trommelbremse
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminium-Kastenrahmen mit Verbund-Querträger
Karosserie	Formion®
Karosseriefarbe	ingespritzt
Vorderräder	18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht
Gesamtzuladung	362,9 kg
Sitzplätze	4
Gesamtlänge	264 cm
Gesamtbreite	120 cm

Gesamthöhe	174 cm
Radstand	166 cm
Bodenfreiheit	11 cm
Spurweite	88 cm vorn und 98 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	464 kg
Wendeaußenradius	5,3 m
Wenderadius	2,6 m
Intersecting Aisle Radius	1,8 m
Geschwindigkeit	Sieben Speedstufen 8-31 km/h
Fahrzeuggarantie	2 Jahre, eingeschränkt; 4 Jahre auf Batterien; 4 Jahre eingeschränkt auf Batterien

Merkmale des Club Car Villager 4 Benzin

- 2 Jahre Garantie
- befördert bis zu 4 Passagiere
- Das AlumiCore™-Fahrgestell mit Aluminiumrahmen verhindert Rost und Korrosion und erhöht die Lebensdauer des Villager 4 erheblich.
- Durch die SportDrive-Lenkung lässt sich der Villager 4 wie ein Auto handhaben und leichter lenken; das Fahren macht damit einfach mehr Spaß.
- Schlag- und UV-Licht-resistente Karosserieteile und ein 360-Grad-Stoßfängersystem
- Speziell entwickelte ergonomische Sitze mit Rückenlehne; die Schalensitze garantieren für Sitzkomfort und Bequemlichkeit.
- Zweifaches Armaturenbrett und vier Getränkehalter
- standardmäßig mit Radkappen ausgestattet
- Tankanzeige/Stundenzähler
- 24-km/h-Höchstgeschwindigkeit
- 404-cm³-Benzinmotor mit 14 PS

Spezifikation des Club Car Villager 4 Benzin

Spezifikation	Villager 4 Benzin
Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm ³ , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14,0 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor
Geregelte U/min	2875 +/- 30
Antriebseinheit	modulare Transaxle, Stirnradgetriebe: 11.8:1 vorwärts, 17.1:1 rückwärts
Elektrische Anlage	12 V, 500 CCA 85 min Reserve
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelblattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Einzelblattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern

Bremsen	Hinterrad-Trommelbremse
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Stabilisator	Nein
Fahrgestellrahmen	Aluminium-Kastenrahmen mit Verbund-Querträger
Karosserie	Formion®
Karosseriefarbe	eingespritzt
Vorderräder	18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Gesamtzuladung	362,9 kg
Sitzplätze	4
Gesamtlänge	264 cm
Gesamtbreite	120 cm
Gesamthöhe	174 cm
Radstand	166 cm
Bodenfreiheit	11 cm
Tankinhalt	22,7 l
Spurweite	88 cm vorn und 98 cm hinten
Leergewicht	348 kg
Wendeaußenradius	5,3 m
Wenderadius	2,6 m
Intersecting Aisle Radius	1,8 m
Geschwindigkeit	Speedrange 19-24 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie